BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL ÉCOPHYTO

Bananes

Martinique

N° 07 – Juillet 2020

METEOROLOGIE

Retour à la normale pour les pluies !

Après plusieurs mois de déficit, la **pluviométrie** mensuelle s'est rapprochée de la normale, à plus ou moins 10% près. Un **système dépressionnaire** intéresse notre ile dans la soirée du 28 juillet. Il s'agit essentiellement d'averses orageuses. Seul le nord-atlantique demeure encore un peu déficitaire (- 20% dans le nord à Sainte-Marie et Saint-Pierre, ainsi que dans le sud à Sainte-Anne). **L'ensoleillement** ne diminue pas sur la période malgré la multiplication des épisodes pluvieux (plus de 200h). En termes de **températures**, les maximales restent constamment au-dessus de la normale. Et leur moyenne affiche un degré de plus que d'habitude dans la plupart des stations. Les **alizés** ont soufflé un peu moins que d'habitude sur la côte atlantique.

Source : Météo France Antilles-Guyane

A RETENIR

Hausse de l'infestation en Martinique.

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA).
Animatrice filière : Jouby ALEXANDRE (PRESTA'SCIC).
Comité de relecture : Thierry VILNA(CA), Mylène ETIENNE (CA), Olivier CAREME (CA).
Crédit photo : Chambre d'Agriculture de la Martinique, IT2.

Action du plan ECOPHYTO piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité.

Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale.
La Chambre d'Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles.
Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.

CHARANÇON DU BANANIER : NIVEAUX D'INFESTATION

Juillet 2020

LE CLASSEMENT DES COMMUNES

	COMMUNES	JUIL. 2020	JUIN. 2020	MAI. 2020	
1er	Le Lorrain	65	*ND*	595	
2ème	Saint-Esprit	72	118	*85*	↓
3ème	Le Vauclin	93	49	47	↑
4ème	Le Lamentin	103	117	110	↓
5ème	Le François	105	101	*171*	↑
6ème	La Trinité	196	*ND*	161	
7ème	Macouba	366	*ND*	234	

Données en nombre de captures par hectare
ND : pas de données.



COMMENTAIRES

La tendance globale de l'évolution de l'infestation sur le territoire martiniquais est à la **hausse sur le mois de juillet**. La densité moyenne (moyenne de captures par hectare) est passée de **133** à **143**. La hausse de captures est située sur les communes du Vauclin et du Saint-Esprit. Sur les communes du Lamentin et du Saint-Esprit, le nombre de captures a diminué.

PRESTA' SCIC

Fertilisation

Lorsque l'alimentation du bananier est insuffisante ou que certains éléments sont temporairement indisponibles, le bananier peut exprimer des symptômes de carence.

L'**azote** est un facteur essentiel du rendement. Les besoins du bananier sont particulièrement élevés en période de croissance.

Le **potassium**, facteur primordial de rendement et de qualité, intervient dans la résistance à la sécheresse, aux maladies et pour le remplissage des fruits.

Le **calcium** joue un rôle dans la rigidité des tissus. Une déficience calcique induit un ralentissement de la croissance des fruits et un fort impact sur la qualité des fruits (fragilité, réduction de la durée de vie verte)…

Deux outils nous permettent de piloter la fertilisation : l'analyse de sol et l'analyse de feuille.

Source : Fiche manueln°15, IT2

Carence en azote (N)
Source : IT2